

راهنمای استفاده از وب سرویس دستگاه IRT10

در هنگام خرید دستگاه IRT10 کاربر گزینه wifi را برای استفاده از دستگاه انتخاب نموده است ، به همین دلیل وب سرویس مربوطه به کاربر ارائه میشود .

بدین منظور یک user name و password در حالت ادمین به کاربر داده میشود تا بتواند با توجه به آن نتایج تست ها را ببیند و بتواند افرادی به عنوان زیر مجموعه برای مشاهده تست ها ایجاد نماید . همان طور که گفته شد دسترسی ها به دو صورت می باشد . سطح مدیریت یا ادمین ، و سطح کاربر معمولی .

در سطح ادمین با توجه به username و password که به کاربر ارائه میشود

فرم ورود

* نام کاربری

* رمز عبور

ورود

در حالت ادمین سرویس ها به به دو صورت ارائه میشوند. تعریف اپراتور و مشاهده گزارش ها

The screenshot shows a web application interface for managing operators. At the top, there is a search bar with the text 'جستجو' and a user profile icon labeled 'test2'. Below the search bar, there are two icons: a red 'X' and a green '+'. The main content area is a table with the following columns: 'وضعیت فعال سازی' (Status), 'کد تایید' (ID), 'سریال دستگاه' (Serial Number), 'شماره موبایل' (Mobile Number), and 'نام اپراتور' (Operator Name). The table contains four rows of data:

وضعیت فعال سازی	کد تایید	سریال دستگاه	شماره موبایل	نام اپراتور
1	30313	f35f5b581ef03a7	09304131448	دلگشا
1	94287	5e9f26f946ef19b0	09121092071	احمد عارف مهر
1	32397	f35f5b581ef03a7	09192043518	آرش شادفر
1	56197	5e9f26f946ef19b0	09917208511	مهدی جلیلی

At the bottom of the table, it says '4 items in 1 pages'. On the right side, there is a sidebar with a green header 'تعریف اپراتور' and a 'گزارش' button. Below the sidebar, there is a 'خروج از سیستم' button.

۱- در قسمت تعریف اپراتور دو گزینه اضافه کردن کاربر جدید و حذف کاربر ها در قسمت بالا سمت چپ وجود دارد



برای اضافه کردن کاربر جدید گزینه (+) را وارد میکنیم . که یک منو با دو گزینه ی شماره موبایل و نام اپراتور وجود دارد .

شماره موبایل

09125256818

نام اپراتور

حسن محمدی

انصراف ثبت

نکته : تنها زمانی کاربر می توان از اپلیکیشن استفاده کند که آن شماره موبایل را در سطح ادمین در وب سرویس فعال کرده باشد . زیرا تنها پس از افزودن کاربر جدید به اپلیکیشن مربوطه اس م اس ارسال میگردد و میتوان اپلیکیشن مربوطه را فعال کرد . فعال سازی برای موبایل تنها یکبار لازم می باشد .

- زمانی که کاربر جدید ایجاد میشود ، به صورت خودکار یک یوزر نیم و پسورد در سطح کاربر معمولی ایجاد میگردد ، بدین صورت که شماره موبایل به عنوان نام کاربری و پسورد به صورت چهار رقم آخر شماره مربوطه ثبت میگردد .

- بعد از افزودن کاربر جدید به شکل زیر کاربر به لیست اضافه می‌گردد .

جستجو test2

وضعیت فعال سازی	کد تایید	سریال دستگاه	شماره موبایل	نام اپراتور	
1	30313	f35f5fb581ef03a7	09304131448	دلگشا	<input type="checkbox"/>
1	94287	5e9f26f946ef19b0	09121092071	احمد عارف مهر	<input type="checkbox"/>
1	32397	f35f5fb581ef03a7	09192043518	آرش شادفر	<input type="checkbox"/>
1	56197	5e9f26f946ef19b0	09917208511	مهدی جلیلی	<input type="checkbox"/>

4 items in 1 pages

تصرف اپراتور گزارش خروج از سیستم

برای حذف کاربر یا کاربر ها کافی ست تیک مورد نظر کنار کاربر های مورد نظر را زده و گزینه حذف کاربر را فشار دهیم .

localhost:7992 says

جستجو test2

آیا مایلید سطرهای مورد نظر حذف شود?
OK Cancel

وضعیت فعال سازی	کد تایید	سریال دستگاه	شماره موبایل	نام اپراتور	
1	30313	f35f5fb581ef03a7	09304131448	دلگشا	<input checked="" type="checkbox"/>
1	94287	5e9f26f946ef19b0	09121092071	احمد عارف مهر	<input type="checkbox"/>
1	32397	f35f5fb581ef03a7	09192043518	آرش شادفر	<input type="checkbox"/>
1	56197	5e9f26f946ef19b0	09917208511	مهدی جلیلی	<input type="checkbox"/>

4 items in 1 pages

تعیین اپراتور گزارش خروج از سیستم

۲- در قسمت گزارش ها ، گزارش ها را میتوان مشاهده نمود . برای سهولت در یافتن فیلد مورد نظر بالای هر ستون قسمت سرچ وجود دارد که میتوان با وارد کردن مقداری از گزینه فیلد ها را فیلتر کرد تا سریع تر پیدا شوند . برای مثال برای شماره تلفن های ۹۱۲ کافی بالای ستون موبایل ۹۱۲ را وارد نمود .

The screenshot shows a web application interface with a data table and a sidebar. The table has the following columns: TES, MOBILE, DATE, TIME, REGDATE, SITE, SERIAL, DEVICE, VOLT_SET, VOLT_MEEN, CURR_MEEN, IR, TIME DUR, and DAR. The sidebar contains options for 'تعریف اپراتور' (Operator Definition), 'گزارش' (Report), and 'خروج از سیستم' (Logout).

TES	MOBILE	DATE	TIME	REGDATE	SITE	SERIAL	DEVICE	VOLT_SET	VOLT_MEEN	CURR_MEEN	IR	TIME DUR	DAR
1	09192043518	1399/04/22	09:40:03	1399/08/05	TAPCO	JJ1		10000 V	10004 V	33	0	00:00:20	0.00 (t2,t1)
2	09192043518	1399/05/07	19:07:54	1399/08/05	TAPCO	JJ2		10000 V	10006 V	9965	0	00:00:20	0.00 (t2,t1)
3	09192043518	1399/07/07	11:37:11	1399/08/05	TAPCO	JJ2		10000 V	9995 V	34	0	00:01:00	0.99 (t2,t1)
4	09192043518	1399/07/07	11:41:50	1399/08/05	TAPCO	GH1		5000 V	4995 V	167	0	00:00:40	0.00 (t2,t1)
5	09192043518	1399/07/07	12:50:50	1399/08/05	TAPCO	SH1		5000 V	5006 V	24902	0	00:01:00	1.00 (t2,t1)

نکته : در حالت دسترسی در سطح کاربر معمولی تنها میتوان گزارش ها را مشاهده نمود و گزینه تعریف اپراتور فعال نمی باشد .

برای سهولت در یافتن گزارش ها بر اساس تاریخ ، گزینه فیلتر کردن بر اساس تاریخ نیز موجود می باشد.

در حالت فیلتر کردن بر اساس تاریخ دو گزینه بر اساس تاریخ ثابت و بر اساس تاریخ تست ها موجود میباشد . که با تعریف تاریخ ، از تاریخ ، تا تاریخ مورد نظر می توان نتایج تست ها را فیلتر بندی کرد .

The screenshot shows a software interface with a data table and a calendar filter. The table has columns: TES, MOBILE, DATE, TIME, REGDATE, SITE, SERIAL, DEVICE, VOLT_SET, VOLT_MEEN, and CURR_MEEN. The calendar filter is set to show dates from 1399/07/01 to 1399/02/27. The table contains 5 rows of data.


TES	MOBILE	DATE	TIME	REGDATE	SITE	SERIAL	DEVICE	VOLT_SET	VOLT_MEEN	CURR_MEEN
1	09192043518	1399/04/22	09:40:03	1399/08/05	TAPCO	JJ1		10000 V	10004 V	33
2	09192043518	1399/05/07	19:07:54	1399/08/05	TAPCO	JJ2		10000 V	10006 V	9965
3	09192043518	1399/07/07	11:37:11	1399/08/05	TAPCO	JJ2		10000 V	9995 V	34
4	09192043518	1399/07/07	11:41:50	1399/08/05	TAPCO	GH1		5000 V	4995 V	167
5	09192043518	1399/07/07	12:50:50	1399/08/05	TAPCO	SH1		5000 V	5006 V	24902

The calendar filter shows a grid of dates from 1399/07/01 to 1399/02/27. The current date is 1399/07/01. The calendar is set to show the current month (July 1399).

- برای سهولت کاربر برای ذخیره کردن نتایج تست ها ، میتوان تست ها را به شکل فایل اکسل ذخیره نمود .



که نتایج تست ها به این صورت میشود .



test#	Mobile	date	time	RegDate	site	sn	device	volt_set	volt_meer	curr_meer	IR	Time Dur	DAAR	P1	t1	t2	t3	S	T	U	V	W	
1	9.19E+09	1399/04/2	9:40:03	1399/08/0	TAPCO	JJ1		10000 V	10004 V	33	0	0:00:20	0.00	(t2/t1	0.00	(t3/t2	15 S						
2	9.19E+09	1399/05/0	9:07:54	1399/08/0	TAPCO	JJ2		10000 V	10006 V	9965	0	0:00:20	0.00	(t2/t1	0.00	(t3/t2	15 S	60 S					
3	9.19E+09	1399/07/0	11:37:11	1399/08/0	TAPCO	JJ2		10000 V	9995 V	34	0	0:01:00	0.99	(t2/t1	0.00	(t3/t2	15 S	60 S					
4	9.19E+09	1399/07/0	11:41:50	1399/08/0	TAPCO	GH1		5000 V	4995 V	167	0	0:00:40	0.00	(t2/t1	0.00	(t3/t2	15 S	60 S					
5	9.19E+09	1399/07/0	12:50:50	1399/08/0	TAPCO	SH1		5000 V	5006 V	24902	0	0:01:00	1.00	(t2/t1	0.00	(t3/t2	15 S	60 S					